

室戸市長 植田 壯一郎 様

〒

住 所

フリガナ
氏 名

印

電話番号

室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付申請書

室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第6条第1項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

この申請書及び添付書類に記載した内容を、個人が特定できない範囲内で耐震対策関連事業の普及・啓発目的で利用することに同意します。

記

1 交付申請額 金 円

2 対策事業の概要

所在地	
対策事業費（見積額）	
対策事業の内容	

（添付書類）

- (1) 市税及び県税の滞納の無いことを証明する書類
- (2) 位置図、配置図、平面図等
- (3) 対策事業費見積書（内訳が記載されているものに限る。）
- (4) 別表第2又は別表第3

別記様式第4号（第8条関係）

令和 年 月 日

室戸市長 植田 壯一郎 様

〒
住 所
フリガナ
氏 名
電話番号



室戸市ブロック塀等対策推進補助金変更交付申請書

室戸市ブロック塀等対策推進補助金について、下記のとおり変更したいので、室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第8条第1項の規定により申請します。

記

対策事業の変更の内容	
変更の理由	
対策事業の変更後の経費の所要額	
変更後の交付申請額	

(添付書類)

- ・対策事業費見積書（変更後の経費の所要額が分かる書類）

別記様式第6号（第9条関係）

令和 年 月 日

室戸市長 植田 壯一郎 様

〒
住 所
フリガナ
氏 名
電話番号

印

室戸市ブロック塀等対策推進補助金実績報告書

室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱に基づく補助事業が完了しましたので、室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第9条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

1 交付精算額 金 円

2 対策事業の概要

所在地	
対策事業費（支払額）	¥
対策事業の結果	

3 添付書類

- (1) 位置図、配置図、平面図等
- (2) 写真（対策事業の内容が確認できるもの）
- (3) 領収書等（写し）

別記様式第9号（第10条関係）

令和 年 月 日

室戸市長 植田 壯一郎 様

〒
住 所
フリガナ
氏 名
電話番号

㊞

室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付請求書

令和 年 月 日付け 第 号により確定通知を受けた室戸市ブロック塀等対策推進補助金について、室戸市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第10条第2項の規定により、下記のとおり請求します。

記

補助金交付請求金額 金 円

※上記補助金は次の金融機関の口座に振り込んでください。

1	フリガナ		
	口座名義		
2	金融機関名	(支店名)	
3	口座の種類及び番号	普通 ・ 当座	No.

(口座名義人は請求者と同一であること。)

別表第1（第4、5条関係）

補助事業名	ブロック塀等対策推進事業
補助対象経費	<p>緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注1）の所有者が登録工務店または建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費</p>
	<p>400,000 円／件</p>
	<p>安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。</p>
補助要件	<p>市内にある危険性の高いコンクリートブロック塀等の安全対策（耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。）を行うもの</p>
補助金額	<p>定額（補助限度額）：400,000 円</p>
	<p>補助対象経費が400,000 円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。</p>

（注1）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別表第2、組積造の塀においては別表第3に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。

別表第2（第6条関係） 補強コンクリートブロック塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m 以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2m を超える塀で 15cm 未満	いいえ	はい
		高さ 2m 以下で 10cm 未満	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9mm 以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ
		壁内に径 9mm 以上の鉄筋が縦横 80cm 以内に入っている	はい	いいえ
4	控壁 (高さが 1.2m を超える塀の場合)	3.4m 以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎	丈が 35cm 以上で根入れ深さが 30cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている。又は 1mm 以上のひび割れがある	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
	評価	8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です		
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	いいえ	はい

別表第3（第6条関係） 組積造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2m を超えている	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが 20cm 以上ある	はい	いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている。又は 1mm 以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
	評価	7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です		
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	いいえ	はい